

Meslier clone 1 = Gros Meslier




INRA Collection Vassal-Montpellier


397Mtp13

cl 4 P23 A3
Meslier
397Mtp13

4-23A3

Meslier cl 1





DESIGNATION : *Meslier cl 1* X
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : *1,5*
Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *26.7.66*

Date de Maturité : *18-8-66*

Pourriture : *0* *+1*

Pédoncule : *C*

Millerandage : *1*

GRAPPE : G - *M* - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - *M* - P.

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré

s 5 0

DESIGNATION : *Meslier cl 1*
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : *1*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *2.8.67*

Date de maturité : *22.8.67* X *+1*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *C*

Millerandage : *1* *14*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*.

BAIE : TG - G - *M* - P. *14x14*

disc. - *sph.* - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 1

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 2 Jus : inc. - coloré.

s 5 7

DESIGNATION : *Meslier clone 1*
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : *2*

PORT : *érig* - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *2*

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *10.9.69* X *+3*

Pourriture : *1* *12*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - G - *M* - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2

s 2 1 avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 4 JUS : inc. - coloré

s 5 0

Année : 1966

Emplacement *cl 4 P23A3* Désignation *Meslier cl 1*

		D A T U S						
	Nombre total							
		1-3						
1	3							
2	4	2 *						
3	4	2 *						
4	3	1 *						
5	3	2 *						

De 1-3-66 - 11

Année : 1967

Emplacement *cl 4 P23A3* Désignation *Meslier clone 1*

		D A T U S						
	Nombre total							
		6/3	10/3					
1	f							
2	f							
3	3	3 (5)	43 *					
4	4	0	2 *					
5	4	0	1					

De 10/3/67 - 3

Année / 1968

Emplacement 4.23. A3 Désignation Mozheri el.1

!!	!	Nombre total	DATES				!
			11.3	12.3			
!	1	!	!	!	!	!	!
!	2	!	!	!	!	!	!
!	3	!	!	!	!	!	!
!	4	!	!	!	!	!	!
!	5	!	!	!	!	!	!

De 15-3-68 à -9

Désignation :

Emplacement : 6.23 A 3 14

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Ramus
Mar 65

Désignation :

Meslier

Emplacement : 4.23 A 3 12

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remarques
Ha 65

Emplacement :

Mesher

4.23 A 3 d. 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 3 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Abies clone 1*
Emplacement : *4.23 A3 14*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécoux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 8.
- 40 - aranécoux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Remarque feuille 65

Emplacement : 4.23 A3 4.5
Désignation : Heshen el 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹² 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{11 et 14} 3 - Petite ^{parfois} 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - ^a moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 1967

4
DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 23 A 3 A.1

Meslier el 1
SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0397-13

Désignation : Gros meslier

Origine :

Emplacement : cl 4 23-A3

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71